

IDBOIS08-CV

Badge bois



QU'EST-CE ?

Badge en bois (85x54mm, épaisseur 0.4mm) à accrocher à son vêtement grâce à sa pastille autocollante, ou à enfiler autour du cou avec son option perforation + lanyard à graines.

Essence de bois au choix :

- érable (bois clair),
- chêne (bois foncé)
- cèdre (bois foncé).

EXEMPLES D'USAGES

- Lors de conférences ou pour des événements spéciaux, pour ajouter une touche écologique à leurs cadeaux promotionnels.

- Pour tout évènement professionnel.

- Comme carte de visite, idéal pour se démarquer !

AVANTAGES

😊 Produit naturel et finition haut de gamme.

✨ Peut être utilisée en orientation portrait ou paysage, offrant une polyvalence d'utilisation.

👉 Flexible et résistante.

✍️ Ecriture possible au stylo bille ou tampon.

🇫🇷 Fabriqué en France.

PERSONNALISATION

Personnalisation par quadri du badge recto 85x54mm.

Pas d'impression de blanc sur le bois.

En option :

- impression recto/verso.
- nominatif.
- pince croco à la place de la pastille autocollante.
- perforation de la carte + lanyard à graines neutre ou personnalisé (voir IDG14WD).

ALTERNATIVES

IDBOIS01 : la carte de visite en bois.

IDBOIS07 : la carte bois A6, idéale pour accompagner la gamme des box.

MINIMUM DE COMMANDE

100 exemplaires

IDBOIS08-CV

Badge bois

FORMAT

Carte bois
Format: 85x54 mm
Épaisseur: 0,4 mm
Perforation Ø4 mm

Dans les options :

- Cordon papier graines 120 g/m² neutre (*sans personnalisation*).
Format plié : 465 mm
Format ouvert: 930 mm
Largeur : 20 mm
- Mousqueton en métal cousu avec un fil blanc. Format : ouverture Ø3 mm.

COLISAGE

Poids unitaire : 10g
Carton 30x20x17cm
Quantité par carton : 250 ex
Poids carton : 2,5kg

DÉLAIS

dès validation du BAT

- 100/500 ex : 2 semaines
- 500/1000 ex : 3 semaines
- 1000/1500 ex : 4 semaines
- plus de 1500 ex : 5 semaines

FINITION AU CHOIX

selon disponibilités de nos stocks

- érable
- chêne
- cèdre

Si option IDG14WD choisie,

variétés du papier graine 120g/m² : Mélange de fleurs (Bleuet, Calendula, Muflier, Nigelle, Cosmos, Pied d'alouette).

30% d'encrage maximum pour une bonne germination des graines. Voir fiche produit IDG14WD pour plus d'informations.

CONTRAINTES TECHNIQUES

Les gabarits de marquage sont présents dans ce PDF (éditable dans Illustrator).

Merci de nous fournir un fichier 85x54mm avec :

- Les polices vectorisées ou le dossier font
- Des fonds perdus de 3mm (zone à l'extérieur du format fini)
- Une zone tranquille de 3mm (zone à l'intérieur du format fini)
- Les images incorporées ou les fichiers liés de 300 DPI
- Pas d'impression blanc possible (blanc = bois)

